

SISTEMAS DESINFECCIÓN LOTE 1					Reactivos	Energía	PLC	IAS	Gestor	Latitud	Longitud
nº	Sistema	Municipio	Código	Clorador	Hipoclorito				datos		
1	VA	GORLIZ	0460400	LANDATXA	0,35-0,85	Sí	No	Sí	CL02_AVAD02320DEP17.E_Vvalor	43,4227516	-2,9247616
2	VA	LEMOIZ	0600400	GOIKOMENDI I	0,3-0,8	Sí	No	Sí	CL01_AVAD02330DEP04.E_Vvalor	43,4093200	-2,9132550
3	VA	LEMOIZ		GOIKOMENDI II	0,3-0,8	Sí	No	Sí	CL02_AVAD02330DEP04.E_Vvalor	43,4093200	-2,9132550
4	VA	MUNGIA	0740800	ZABALONDO	0,4-0,8	Sí	Siemens	Sí	CL01_AVAD02620DEP17.E_Vvalor	43,3296930	-2,8667700
5	VA	LARRABETZU	0561000	GOROBILETA	0,3-0,8	Sí	No	Sí	CL01_AVAD02710DEP12.E_Vvalor	43,2631250	-2,7897600
6	VA	MORGA	0660100	LUMENDI	0,35-0,75	Sí	SIEMENS LOGO	Sí	CL01_AVAD02720DEP10.E_Vvalor	43,2928416	-2,7597560
7	VA	ABANTO	0020300	PREVENTORIO	0,4-0,8	Sí	Siemens	Sí	CL01_AVAD01250DEP03.E_Vvalor	43,3127150	-3,0772600
8	VA	ABANTO	0020600	LA ESPERANZA	0,35-0,75	Sí	SI	Sí	CL01_AVAD01250DEP30.E_Vvalor	43,3036900	-3,0766100
9	VA	ABANTO		BORJA	0,35-0,75	Sí	Sí	Sí	CL01_AVAD01600DEP24.E_Vvalor	43,3093899	-3,1019077
10	VA	ORTUELLA	0820600	ESKURTO	0,4-0,9	Sí	No	Sí	CL01_AVAD01240DEP07.E_Vvalor	43,3144930	-3,0578400
11	VA	SANTURTZI	0890700	MAMARIGA	0,3-0,9	Sí	No	Sí	CL01_AVAD01320DEP28.E_Vvalor	43,3328300	-3,0421900
12	VA	TRAPAGARAN	0880100	PATXO	0,3-0,75	Sí	SI	Sí	CL01_AVAD01350DEP11.E_Vvalor	43,2808600	-3,0625000
13	VA	BILBAO	0231000	ARTXANDA	0,45-0,85	Sí	SIEMENS S7-300	Sí	CL01_AVAD02550DEP02.E_Vvalor	43,2743983	-2,9190716
14	VA	GALDAKAO	0391000	PARQUE	0,35-0,75	Sí	Siemens	Sí	CL01_AVAD02810DEP05.E_Vvalor	43,2601350	-2,8648260
15	VA	ZAMUDIO	0990500	PSIQUIATRICO	0,3-0,7	Sí	No	Sí	CL01_AVAS02000CLR12.E_Vvalor	43,2906183	-2,8555623
16	VA	ZAMUDIO	0990600	LARROS	0,4-0,8	Sí	Hermes 200	Sí	CL01_AVSV08010CLO27.E_Vvalor	43,3003600	-2,8590900
17	VA	ZAMUDIO	0990800	TXOSNA	0,3-0,6	Sí	No	Sí		43,2732416	-2,8856460
18	SC	ZEANURI	NUEVA	ORTUZAR	0,35-0,75	Sí	Sí	Sí	CL03_AVAD03220BBO09.E_Vvalor	43,0953130	-2,7525750
19	SC	ZEANURI		BERETXIKORTA	0,3-0,8	Sí	Siemens	Sí	CL01_AVAD03230BBO20.E_Vvalor	43,0841916	-2,7240700
20	VA	ZEBERIO		UDARRIAGA	0,35-0,85	Sí	SI	Sí		43,1587570	-2,9047570
21	VA	GALDAKAO		UPO MAXAM	0,10-0,50	Sí	No	No		43,2022268	-2,8435829
22	VA	UGAO / MIRAVALLES	0710100	GOIKIRI	0,3-0,75	Sí	No	Sí	CL01_AVSV08010CLO35.E_Vvalor	43,1815383	-2,9057430
23	GT	ORDUÑA	`0810400	MENDEIKA	0,35-0,65	Sí	No	Sí	CL01_AGTS00000CLR04.E_Vvalor	43,0333000	-3,0333000
24	GT	ORDUÑA	`0810500	BELANDIA	0,35-0,85	Fotovoltaica	No	Sí	CL01_AGTS00000CLR01.E_Vvalor	43,0417000	-3,0502100
25	GT	ORDUÑA	`0810200	LENDOÑO GOIKOA	0,3-1,2		No	Sí	CL01_AGTS00000CLR03.E_Vvalor	43,0107420	-3,0530040
26	GT	ORDUÑA	`0810300	LENDOÑO	0,4-0,9	Sí	No	Sí	CL01_AGTS00000CLR02.E_Vvalor	43,0024000	-3,0256400
27	VA	GALDAMES		LA ESCARPADA	0,35-0,85	Sí	Sí	Sí	CL01_AVAD01710DEP26.E_Vvalor	43,2707900	-3,1061000
28	VA	GALDAMES		MONTELLANO	0,35-0,85	Sí	Sí	Sí	CL01_AMAT00000ETP00.E_Vvalor	43,2911100	-3,1453900
29	VA	GALDAMES		SAN PEDRO	0,35-0,85	Sí	Sí	Sí	CL01_AVAD01730DEP20.E_Vvalor	43,2709151	-3,1063830
30	VA	SOPUERTA		JARRALTA	0,4-0,9	Sí	Sí	Sí	CL01_AJAT00000ETP00.E_Vvalor	43,2790180	-3,1687720