



DOCUMENTO Nº 4

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE
PAPEL DE REPRODUCCIÓN PARA FOTOCOPIADORAS Y COPIADORAS DE PLANOS**

1. OBJETO

Es objeto del presente Pliego fijar las prescripciones técnicas que ha de reunir el suministro de material de reproducción de fotocopadoras y copadoras de planos, que se precisará en el Consorcio.

2. CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

Los concursantes deberán justificar documentalmente estar en condiciones de efectuar los servicios de referencia.

El suministro de los materiales incluirá su entrega en las instalaciones del Consorcio, en los puntos concretos (almacén, dependencia, edificio, planta o almacén) que se indican a continuación:

En Bilbao

Sala de Reprografía*

Calle San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 1ª planta, Bilbao 48001, entrega en la sala de reprografía sita en la 1ª planta del edificio Albia 1.

Oficina de Relaciones con clientes*

Calle San Vicente nº 8, Edificio Albia I, Hall de entrada, Bilbao 48001, entrega en el interior de las oficinas, sitas en el hall del edificio Albia 1, en su almacén.

Dirección técnica / Contratación / Gerencia*

Calle San Vicente nº 8, Edificio Albia I, 4ª planta, Bilbao 48001, entrega en sus dependencias de la 4ª planta del edificio Albia 1.

**Acceso al edificio y dependencias con mercancías por montacargas en c/Isleta*

Subdirección de Redes Municipales

c/Uribitarte nº 8, 1ª planta, Bilbao 48001, entrega en su almacén de la planta indicada.

Intervención y Gestión del suelo

c/Uribitarte nº 8, 2ª planta, Bilbao 48001, entrega en su almacén de la planta indicada.

Subdirección de Informática

c/Uribitarte nº 8, 3ª planta, Bilbao 48001, entrega en su almacén de la planta indicada.



En la ETAP Venta Alta, todas las dependencias se encuentran dentro de la propia planta potabilizadora.

Edificio de control

ETAP de Venta Alta, Arrigorriaga, Carretera Buia-Arrigorriaga s/n., 48480 Arrigorriaga, entrega en su almacén del edificio de control.

Laboratorio de abastecimiento

ETAP de Venta Alta, Arrigorriaga, Carretera Buia-Arrigorriaga s/n., 48480 Arrigorriaga, entrega en su almacén del laboratorio.

Oficinas de explotación

Edificio de explotación abastecimiento, 1ª planta.

ETAP de Venta Alta, Carretera Buia-Arrigorriaga s/n., 48480 Arrigorriaga, entrega en su almacén del edificio de explotación.

Departamento de prevención

Edificio de explotación abastecimiento.

ETAP de Venta Alta, Carretera Buia-Arrigorriaga s/n., 48480 Arrigorriaga, entrega en su almacén del departamento de prevención.

En la EDAR Galindo, todas las dependencias se encuentran dentro de la propia planta depuradora.

Edificio de control / Laboratorio

EDAR de Galindo, Calle Maestro José, s/n., 48910 Sestao, entrega en su almacén del edificio de control, en la planta baja y, o 1ª planta.

Edificio industrial, 3ª planta

EDAR de Galindo, Calle Maestro José, s/n., 48910 Sestao, entrega en su almacén del edificio de industrial, en la 3ª planta.

En Barakaldo

Oficina de Relaciones con clientes

Calle La Florida, 12. 48902 Barakaldo, entrega en su almacén, en la oficina a pie de calle.

En Gernika

Oficina de Relaciones con clientes

c/ Bokoibarra, 13, 1ª planta, Gernika 48300, entrega en su almacén, en la oficina en la 1ª planta.

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia podrá, durante la duración del contrato, la inclusión de nuevos puntos de entrega dentro de las instalaciones ó direcciones anteriormente descritas.

Las cantidades a entregar las designará el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia; indicando en cada solicitud de entrega; el número de paquetes, tipo de producto, el punto de entrega y persona a la que se entrega; reservándose este Consorcio el derecho a la devolución de aquellas partidas que no cumplan las especificaciones sin contrapartida alguna.

La entrega de los materiales detallados en el presente pliego se efectuará en plazo máximo de 48 horas a partir de su petición.



3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS A OFERTAR

Las características de los materiales a suministrar son las siguientes:

1. Papel de Plotter

- Será papel de plotter opaco Cad Ink-Jet de 0,914 x 50 m. y >100 grs./m².
- Para Plotter color HP DesignJet 3200 o similares

Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón.
- El rollo de papel con envoltorio impermeable.

2. Papel "REPRO" para fotocopidora B/N (tipo A)

- Gramaje (ISO 536): de 75 y 80 grs./m².
- Grosor (ISO 534): de 80 a 110 Microns
- Blancura (ISO 11475): de 160 a 168 CIE
- Opacidad: 90 % al 95%
- Lisura-satinado: 100-150 Berkhn (n/min.)
- Grado humedad: 3,5% - 4,5%
- Corte del papel: en el sentido de la fibra
- No se admite papel reciclado
- Copiadoras Ineo 654, Ricoch 6500PS, Ricoch 8003 , ... etc.

Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón, para grupo de paquetes.
- En paquetes de 250 o 500 hojas.
- En envoltorio con maculatura impermeable, forrado en su interior con una lámina de polietileno para preservar de la humedad.
- Perfectamente cortado por sus cuatro lados.

3. Papel "REPRO" para fotocopidora color (tipo B)

- Gramaje (ISO 536): de 80, 90 a 100 grs./m².
- Grosor (ISO 534): de 100 a 110 Microns
- Blancura (ISO 11475): de 160 a 168 CIE
- Opacidad: 90 % al 95%
- Lisura-satinado: 100-150 Berkhn (n/min.)
- Grado humedad: 3,5% - 4,5%
- Corte del papel: en el sentido de la fibra
- No se admite papel reciclado
- Copiadoras color especialmente Xerox 2230, NGR DSC32, Ineo 654, Ricoch 6500PS, Ricoch 8003,... etc.



Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón, para grupo de paquetes.
- En paquetes de 250 o 500 hojas.
- En envoltorio con maculatura impermeable, forrado en su interior con una lámina de polietileno para preservar de la humedad.
- Perfectamente cortado por sus cuatro lados.

4. Papel reciclado para fotocopadoras (tipo C):

- Gramaje (ISO 536): 80 grs./m².
- Blancura (ISO 11475): de 90 a 168 CIE
- Opacidad: 80 % al 95%
- Lisura-satinado: 100-150 Berkhn (n/min.)
- Porosidad: 330 ml/min.
- Copiadoras Xerox 2230, Nashuatec 8505, D445, dsc32, Lanier Id65, Id55, etc.

Deberá presentarse:

- Mediante embalaje de cartón, para grupo de paquetes.
- En paquetes de 250 o 500 hojas.
- En envoltorio con maculatura impermeable, forrado en su interior con una lámina de polietileno para preservar de la humedad.
- Perfectamente cortado por sus cuatro lados.

Bilbao, 14 de abril de 2026

Responsable Relaciones Institucionales y Comunicación

Janire Bijueska Bedialauneta